

ОСНОВЫ MATLAB

Интерфейс, типы данных, операторы

Юдинцев В. В.

Кафедра теоретической механики

17 февраля 2026 г.



САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
SAMARA UNIVERSITY

- 1 Введение
- 2 Основы работы в MATLAB
- 3 Операторы

Введение

История создания

- MATLAB как язык программирования был разработан Кливом Моулером (Cleve Moler) в конце 1970-х годов для упрощения использования программных библиотек LINPACK и EISPACK без необходимости изучения Фортрана.
- В начале 80-х Джек Литл (Jack Little) Модернизировал эту систему для персональных компьютеров типа IBM PC, VAX и Macintosh.
- В 1984 основана компания The MathWorks inc.

Структура MATLAB

- Высокоуровневый **интерпретируемый** язык программирования, включающий основанные на матрицах структуры данных, широкий спектр функций, интегрированную среду разработки, объектно-ориентированные возможности и интерфейсы к программам, написанным на других языках программирования.
- **Toolboxes** – коллекции MATLAB-функций, для решения определённого класса задач (Optimization Toolbox, Partial Differential Equation Toolbox, Spline Toolbox, Statistic Toolbox).
- **Simulink** – приложение для анализа динамических систем.

Близкое по функциональности свободное ПО:

- **GNU Octave**

<https://www.gnu.org/software/octave>

Онлайн версия <https://octave-online.net>


- **Python** с библиотеками numpy, scipy, matplotlib;

- **Sagemath** <http://www.sagemath.org>.

- **FreeMat** <http://freemat.sourceforge.net>;

- **Scilab** <http://www.scilab.org>;

- **R** (для статистических расчётов) <https://www.r-project.org>.



Основы работы в MATLAB

Окно программы

- `Command window` – окно команд;
- `Command history` – окно истории истории команд;
- `Current directory` – окно, содержащие список файлов и папок текущего каталога;
- `Editor` – текстовый редактор.
- `Workspace` – окно со списком переменных текущей сессии.

Name	Value	Min	Max
C	100	100	100
X	<600x784 doubl...	0	255
X1	<300x784 doubl...	0	255
Y	<600x1 double>	-1	1
Y1	<300x1 double>	-1	1
accuracy	0.9600	0.96...	0.96...
ans	0	0	0
digit23Trn	<600x784 doubl...	0	255
digit23Tst	<300x784 doubl...	0	255
digit23TstT	<300x1 double>	-1	1
err	12	12	12
err_rate	0.0400	0.04...	0.04...
kernel	0	0	0
options	<1x1 struct>		
predictions	<300x1 double>	-1	1
sigma	0.5000	0.50...	0.50...
X	300	300	300

```

-- load predictions
-- predictions
-- predictions = sign(predictions)
-- 4/17/08 9:42 PM --
-- SA
-- Toss
-- 4/18/08 11:06 AM --
-- svmclassify
-- 4/19/08 3:33 PM --
-- 4/19/08 3:38 PM --
-- X= load('digit23Trn.mat')
-- X = X.digit23Trn
-- X = X.digit23Trn
-- Y = load('digit23TrnT')
-- X = load('digit23Trn.mat');
-- X = X.digit23Trn;
-- Y = load('digit23TrnT');
-- svmwrite('Train',X,Y);
-- X1 = load('digit23Tst.mat');
-- X1 = X1.digit23Tst;
-- Y1 = load('digit23TstT');
-- svmwrite('Test',X1,Y1);

```

New to MATLAB? Watch this [Video](#), see [Demos](#), or read [Getting Started](#).

```

Runtime (without IO) in cpu-seconds: 0.00
Accuracy on test set: 96.00% (288 correct, 12 incorrect, 300 total)
Precision/recall on test set: 96.62%/95.33%

```

```

err_rate =
    0.0400

```

```

??? Error: File: PROJmain.m Line: 38 Column: 24
The expression to the left of the equals sign is not a valid target for an assignment.

```

```

Writing 100 200 300 400 500 600 done.
Writing 100 200 300 done.

```

```

Calling SVMlight:
svm_learn -c 100 -t 0 Train model

```

```

Scanning examples...done
Reading examples into memory...100..200..300..400..500..600..OK. (600 examples read)
Optimizing.....
Optimization finished (0 misclassified, maxdiff=0.00099).
Runtime in cpu-seconds: 0.21
Number of SV: 88 (including 0 at upper bound)
L1 loss: loss=0.00000
Norm of weight vector: |w|=0.00907
Norm of longest example vector: |x|=3499.11360
Estimated VCdim of classifier: VCdim<=1008.17259
Computing XiAlpha-estimates...done
Runtime for XiAlpha-estimates in cpu-seconds: 0.00
XiAlpha-estimate of the error: error<=13.67% (rho=1.00,depth=0)
XiAlpha-estimate of the recall: recall>=85.00% (rho=1.00,depth=0)
XiAlpha-estimate of the precision: precision>=87.33% (rho=1.00,depth=0)
Number of kernel evaluations: 29199
Writing model file...done

```

```

Calling SVMlight:
svm_classify Test model predictions

```

```

Reading model...OK. (88 support vectors read)
Classifying test examples..100..200..300..done
Runtime (without IO) in cpu-seconds: 0.00
Accuracy on test set: 96.00% (288 correct, 12 incorrect, 300 total)
Precision/recall on test set: 96.62%/95.33%

```

```

accuracy =
    0.9600

```

```
>>
```

MATLAB как калькулятор

- `a=1.2` – присвоение некоторого значения переменной `a`

```
1 >> a=1.2
2 a = 1.2
```



- `b=sin(a)*sqrt(a+2)` – вычисление выражения и вывод результата

```
1 >> b=sin(a)*sqrt(a+2)
2 b =
3     1.6673
```

- `;` – точка с запятой в конце выражения подавляет вывод результата:

```
1 >> b=sin(a)*sqrt(a+2);
2 >>
```

Базовые команды редактора (Command window)

- ↑ – возврат к предыдущей команде.
- `help имя функции` – справка по функции (или F1).
- `cls` – очистить окно команд (Command window).
- `clear` – удалить все переменные в текущей сессии.
-   - (в окне команд) прерывание вычислений.

- Имена переменных могут состоять из латинских букв, цифр, знаков подчёркивания: `a`, `a1`, `x1`, `x_1`. Имена переменных чувствительны к регистру: `A` и `a` – это разные переменные.
- При создании переменной может быть явно указан тип (по умолчанию `double`):

```
1 >> a=int16(25);
```

Тип	Описание
<code>double</code>	вещественный, 64 бит
<code>single</code>	вещественный, 32 бит
<code>int8</code>	знаковый целочисленный, 8 бит
<code>int16</code>	знаковый целочисленный, 16 бит
<code>int32</code>	знаковый целочисленный, 32 бит
<code>int64</code>	знаковый целочисленный, 64 бит
<code>uint8</code>	беззнаковый целочисленный, 8 бит
<code>uint16</code>	беззнаковый целочисленный, 16 бит
<code>uint32</code>	беззнаковый целочисленный, 32 бит
<code>uint64</code>	беззнаковый целочисленный, 64 бит

- Квадратные скобки используются для создания векторов и матриц: `a=[1,2,3,4]`.
- Круглые скобки используются для вызова функций и для группировки выражений: `sin(1.2)+a*(c+1)`.
- Фигурные скобки для создания массивов ячеек:
`a={'Масса',10}`

Управление переменными

- `whos` показать переменные текущей сессии

```
1 >> whos
2   Name           Size           Bytes    Class           Attributes
3
4   a              1x1              8      double
5   ans            1x5             40     double
6   b              1x1              8      double
```

- `clear` удалить все переменные текущей сессии
- `clear f1,f2` удалить переменные `f1`, `f2` текущей сессии

Ведение “протокола” работы

- `diary filename` – ведет запись на диск всех команд в строках ввода и полученных результатов в виде текстового файла.
- `diary off` – приостанавливает запись в файл.
- `diary on` – вновь начинает запись в файл.

Сохранение значения всех переменных в файл `*.mat`

- `save filename` – запись в файл `filename.mat` текущей сессии (значение всех переменных).
- `load filename` – загрузка значений переменных из файла `filename`.

Ввод чисел

`a=1.25`

`a=9.3e10`

`a=2.36e-5`

$9.3 \cdot 10^{10}$

$2.36 \cdot 10^{-5}$

```
1 >> a=1.25
2 a = 1.2500
```

```
1 >> a=9.3e10
2 a = 9.3000e+10
```

```
1 >> a=2.36e-5
2 a = 2.3600e-05
```

Формат отображения результата

```
1 >> format short ;  
2 >> pi  
3 ans=  
4 3.1416
```

```
1 >> format long ;  
2 >> pi  
3 ans=  
4 3.141592653589793
```

```
1 >> format short e ;  
2 >> pi  
3 ans=  
4 3.1416e+00
```

```
1 >> format long e ;  
2 >> pi  
3 ans=  
4 3.141592653589793e+00
```

Константы

- `pi` – число π

```
1 >> pi
2 ans = 3.1416
```

- `realmin` – минимальное положительное число

```
1 >> realmin
2 ans = 2.2251e-308
```

- `realmax` – максимальное положительное число

```
1 >> realmax
2 ans = 1.7977e+308
```

Использование имен переменных, совпадающих со встроенными именами, не рекомендуется

Комплексные числа

- `complex(1,3)` – комплексное число $1 + 3i$

```
1 >> a = complex(1,3);
```

- `i` или `j` – мнимая единица $\sqrt{-1}$

```
1 >> b = 1+2i;  
2 >> a*b  
3 ans =  
4 -5.0000 + 5.0000i
```

$$(1 + 3i) \cdot (1 + 2i) = 1 + 2i + 3i - 6 = -5 + 5i$$

ans – результат вычисления предыдущего действия

Встроенная переменная `ans` хранит результат последнего действия:

```
1 >> 2+2
2 ans =
3     4
```

Эту переменную можно использовать в выражениях:

```
1 >> ans*5
2 ans =
3    20
```

Типы данных: векторы

`[1.2 1.5 1.9 0.5]` или `[1.2, 1.5, 1.9, 0.5]` вектор-строка

`[1.2 1.5 1.9 0.5]`

`[1.2; 1.5; 1.9; 0.5]` вектор-столбец

`[1.2
1.5
1.9
0.5]`

Матрицы и скаляры

Каждая переменная в MATLAB – это матрица, поэтому переменная

```
1 >> a=1;
```

это матрица размерности 1x1:

```
1 >> a(1,1)
2 ans =
3     1
```

Типы данных: матрицы

- $A=[1.2 \ 1.5 \ 1.9; \ 0.5 \ 0.6 \ 0.7; \ 0.1 \ 1 \ 3]$

$$A = \begin{bmatrix} 1.2 & 1.5 & 1.9 \\ 0.5 & 0.6 & 0.7 \\ 0.1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

- элементы вводятся построчно;
- элементы матрицы в строке можно разделять пробелами или запятыми;
- для разделения строк используются точка с запятой;
- элемент матрицы может быть числом или выражением.

Выражение, как элемент матрицы

```
1 >> a = [1 2 3];  
2 >> b = [7 8 9];
```

```
1 >> c = [a b*2]  
2 >> c =  
3      1  2  3  14 16 18
```

```
1 >> c = [a; b+1]  
2 >> c =  
3      1  2  3  
4      8  9 10
```

Операторы

Оператор ()

`help ops` вывести список всех операторов


Operators and special characters.

Arithmetic operators.

<code>plus</code>	- Plus	<code>+</code>
<code>uplus</code>	- Unary plus	<code>+</code>
<code>minus</code>	- Minus	<code>-</code>
<code>uminus</code>	- Unary minus	<code>-</code>
<code>mtimes</code>	- Matrix multiply	<code>*</code>
<code>times</code>	- Array multiply	<code>.*</code>
<code>power</code>	- Array power	<code>.^</code>
<code>...</code>		

Оператор ()

- (i, j, k, \dots) – доступ к элементам матрицы.
- $A(i, j)$ – i строка, j столбец.
- $A(i)$ – i элемент вектора (строки или столбца) или i элемент матрицы, при расположении элементов по столбцам.



Оператор : все элементы

Для прямоугольной матрицы A :

- $A(:, k)$ – k -ый столбец матрицы A
- $A(k, :)$ – k -ая строка матрицы A
- $A(:, [2, 4, 5])$ – второй, четвертый и пятый столбец матрицы A

```
1 >> a = magic(4)
2 a =
3     16     2     3     13
4     5     11    10     8
5     9     7     6    12
6     4    14    15     1
7 >> a([1 3], :)
8 ans =
9     16     2     3     13
10     9     7     6    12
```

Блоки матриц

$A(1:2, 3:4)$ – блок матрицы A , лежащий на пересечении строк 1 и 2, и столбцов 3 и 4.

```
1 >> a = magic(4)
2 a =
3     16     2     3    13
4     5    11    10     8
5     9     7     6    12
6     4    14    15     1
7 >> a([1 2],[3 4])
8 ans =
9     3    13
10    10     8
```

Оператор :

- Для создания списков с равноотстоящими значения используется оператор :
 $n1:s:n2$ $n1, n1 + s, n1 + 2s, \dots, n_k, n_k \leq n2$
- Оператор : может использоваться для доступа к элементам матрицы и вектора
- $A=1:10$ – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
- $A(1:2:10)$ – нечетные элементы вектора: [1, 3, 5, 7, 9]

Удаление строк и столбцов из матрицы

$A(3, :)=[]$ – удалить третью строку из матрицы A

```
1 >> a = magic(4)
2 a =
3     16     2     3    13
4     5    11    10     8
5     9     7     6    12
6     4    14    15     1
7 >> a(3,:) = []
8 a =
9     16     2     3    13
10     5    11    10     8
11     4    14    15     1
```

Последний элемент

```
1 >> a = [1,2,3
2         4,5,6];
3 >> a(end, :)
4
5     4     5     6
6
7 >> a(end-1, :)
8
9     1     2     3
10
11 >> a(end:-1:1, :)
12
13     4     5     6
14     1     2     3
```

Логическое индексирование

Логическое индексирование позволяет выбрать из вектора или матрицы элементы, удовлетворяющие заданному условию.

```
1 >> a = sin(1:0.5:5)
2 a =
3     0.8415     0.9975     0.9093     0.5985     0.1411    -0.3508
   -0.7568    -0.9775    -0.9589
```

```
1 >> ind=a<0
2 ind =
3     0     0     0     0     0     1     1     1     1
```

```
1 >> a(ind)
2 ans =
3    -0.3508    -0.7568    -0.9775    -0.9589
```

Логическое индексирование для матриц

```
1 >> A = [1 2; 5 6]
```

```
2
```

```
3 A =  
4     7     2  
5     1     9
```

```
1 >> ind=A>30
```

```
2
```

```
3 ind =  
4     1     0  
5     0     1
```

```
1 >> A(ind)
```

```
2
```

```
3 ans =  
4     7  
5     9
```

Логические операторы < > = >= <= ~ =

Результатом операции над матрицей или вектором является логический вектор (матрица):

```
1 >> A=[1,2,3,4,5,6];  
2 >> A<5  
3 ans=  
4 [1,1,1,1,0,0]  
5 >> A==3  
6 ans=  
7 [0,0,1,0,0,0]  
8 >> A~=5  
9 ans=  
10 [1,1,1,1,0,1]  
11
```

Скалярное произведение векторов

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |a||b| \cos \varphi = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

Вычисление скалярного произведения, используя встроенную функцию `dot`:

```
1 >> a=[1 2 3];  
2 >> b=[4 5 6];  
3 >> dot(a,b)  
4 ans =  
5     32
```

Скалярное произведение векторов

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |a||b| \cos \varphi = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

Вычисление скалярного произведения, используя оператор матричного умножения:

```
1 >> a*b'  
2 ans =  
3     32
```

Матричное умножение

A*B умножение чисел или матриц (матричное умножение)

```
1 >> a = [1 2 3
2         4 5 6];
3 >> b = [1 2
4         3 4
5         5 6];
6 >> a*b
7 ans =
8     22     28
9     49     64
```

Поэлементное умножение

$C=A.*B$ поэлементное умножение матриц $C_{ij} = A_{ij}B_{ij}$

```
1 >> a = [1 2;  
2       3 4];  
3 >> b = [4 7;  
4       1 3];  
5 >> a.*b  
6 ans =  
7     4     14  
8     3     12
```

Возведение в степень

Возведение в степень матрицы или числа

```
1 >> a=[1 2  
2       3 4];  
3 >> a^2  
4 ans =  
5     7    10  
6    15    22
```

$$\mathbf{a}^2 = \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix}$$

Возведение в степень

Возведение в степень всех элементов матрицы

```
1 >> a=[1 2  
2     3 4];  
3 >> a.^2  
4 ans =  
5     1     4  
6     9    16
```

Операторы

- A' – транспонирование матрицы:

```
1 >> A=[1.2 0.3;  
2     0.5 2.1];  
3 >> A'  
4 ans =  
5     1.2000     0.5000  
6     0.3000     2.1000
```

- $C=A/B$ – деление $C = AB^{-1}$
- $C=A ./B$ – поэлементное деление $C_i = A_i/B_i$

Решение системы линейных уравнений

Деление $A \setminus B$ выполняет операцию $C = A^{-1}B$ – решение СЛУ с матрицей коэффициентов A и матрицей правой части B :

$$\begin{cases} 1.2x_1 + 0.3x_2 = 1; \\ 0.5x_1 + 2.1x_2 = 2. \end{cases}$$

```
1 >> A=[1.2 0.3;0.5 2.1];
2 >> B=[1;2];
3 >> A\B
4 ans =
5     0.6329
6     0.8017
```